

Nestlé Baby & me webhelyen lett közzétéve (<https://www.nestlebaba.hu>)

[Kezdőlap](#) > BEBA OPTIPRO 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer

Termék megosztása

X



BEBA OPTIPRO 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer

A BEBA OPTIPRO 2 tápszer Bifidusz BL élőflórát tartalmaz, amely a csecsemők bélrendszerét benépesíti bifidobaktériumok egyik képviselője.

Kattints a vásárláshoz

<https://www.nestlebaba.hu/beba-optipro-2-tejalapu-anyatej-kiegeszito-tap...> [1]

[\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)

Tápláld a jövőben rejlő lehetőségeket

•



[5]

BEBA [6]

BEBA OPTIPRO 2 tejalapú anyatej-kiegészít? tápszer

A BEBA OPTIPRO 2 tápszer Bifidusz BL él?flórát tartalmaz, amely a csecsem?k bélrendszerét benépesít? bifidobaktériumok egyik képvisel?je.

Kattints a vásárláshoz

A BEBA OPTIPRO 2 6 hónapos kortól adható, ha a szoptatás nem megoldható, vagy nem elégséges a csecsem? kiegészít? táplálására. Nem adható anyatej helyettesít? tápszerként 6 hónapos kort megelőz?en. 6 hónapos kortól adható

- [7]
- Nyomtatás [1]
- Megosztás

Összetev?k

Átlagos tápérték		100 g tápszere- porban	100 ml (13,41%-os) tápszereoldatban
Energia	kJ / kcal	2102 (502)	282 (67)
Zsír	g	24,2	3,24
- amelyből telített zsírsavak	g	6,0	0,8
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak	g	12,0	1,61
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak	g	4,4	0,59
- Linolsav	mg	3500	469
- α -linolénsav	mg	340	45,56
- Dokozahexaénsav (DHA)	mg	125	16,75
Szénhidrát	g	62,46	8,37
- amelyből cukrok	g	62,46	8,37
- amelyből tejcukor	g	62,46	8,37
Rost	g	0,19	0,02
- 2'-O-fukozil-laktóz	g	0,19	0,02
Fehérje	g	8,5	1,14
Ásványi anyagok			
Nátrium	mg	255	34,17
Kálium	mg	680	91,12
Klorid	mg	360	48,24
Kalcium	mg	490	65,66
Foszfor	mg	300	40,2
Magnézium	mg	33	4,42
Vas	mg	6,6	0,88
Cink	mg	3,6	0,48
Réz	μg	420	60
Jód	μg	105	14,07
Szelén	μg	25	3,35
Mangán	μg	180	24,12
Fluorid	μg	≤ 60	$\leq 8,04$
Vitaminok			
A-vitamin	μg RE	460	61,64
D-vitamin	μg	12,5	1,68
E-vitamin	mg TE	10,5	1,41
K-vitamin	μg	38	5,09
C-vitamin	mg	72	9,65
Tiamin	μg	500	70
Riboflavin	μg	1100	150
Niacin	mg	4	0,54
Pantoténsav	mg	3,2	0,43
B ₆ -vitamin	μg	300	40
Biotin	μg	13	1,74
Folát	μg DFE	140	18,76
B ₁₂ -vitamin	μg	1,2	0,16

Allergiával kapcsolatos információk: a termék tejet, szóját, halat tartalmaz.

Allergének

A termék tejet, szóját, halat tartalmaz.

Tulajdonságok és előnyök

Több évtizedes kutatás eredményeként alkottuk meg az anyatej által inspirált **NESTLÉ BEBA OPTIPRO® 2** anyatej-kiegészítő tápszert, összetevők egyedi kombinációjával:

- OPTIPRO® fehérjével*, mely egyedülálló fehérjemennyiséggel és fehérjeminőséggel rendelkezik
- Bifidusz BL előflórával, mely a csecsemők bélrendszerét benépesíti bifidobaktériumok egyik képviselője
- A benne található A-, C-, D-vitamin, vas és cink támogatja az immunrendszer megfelelő működését
- Szénhidrátként kizárólag tejcukrot tartalmaz

*A Nestlé egyedülálló fehérjetechnológiája állítja elő az OPTIPRO® fehérjét.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Amennyiben az orvos szerint nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, alkalmazásáról kérdezd meg gyermekorvosod, védőnőt.

A BEBA OPTIPRO 2 6 hónapos kortól adható, ha a szoptatás nem megoldható, vagy nem elégséges a csecsemő kiegészítő táplálására. A BEBA OPTIPRO 2 nem adható anyatej helyettesítő tápszerként 6 hónapos kort megelőzően. Az elválasztás során, vagy ezt követően javasolt adni a vegyes táplálás részeként. Kiegészítő táplálás céljából való alkalmazhatósága, beleértve a 6 hónapos kortól való eltérést, csak független, orvosi, táplálkozástudományi vagy gyógyszerész végzettségű személyek vagy más anya- és gyermekgondozó szakemberek tanácsára hozható meg, a csecsemő egyedi növekedési és fejlődési igényei alapján. A változatos, kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód nélkülözhetetlen az egészség megőrzéséhez. A BEBA OPTIPRO 2 helytelen, a használati utasítástól, vagy az orvos előírásától eltérő alkalmazása a csecsemő megbetegedését okozhatja.

Egyszerre csak egy üveg tápszert készítsd elő. Használd fel azonnal, és pontosan kövesd az utasításokat! A megmaradt tápszert ne tárold, hanem öntsd ki! Etetés közben mindig tartsd karodban gyermeked! Ne hagyd felügyelet nélkül, mert a gyermek félrenyelhet, amely esetleg fulladást okozhat! Ha a gyermek már elég idős, a tápszer pohárból is adható.

Gyermeked elmúlt már 11 hónapos? Folytasd tejalapú kiegészítő táplálását BEBA OPTIPRO 3 Junior tejalapú anyatej-kiegészítő tápszerrel!

Összetétel

Elkészítés

Adagolás, tárolás

Kapcsolat

Fehérje az anyatejben

- Egészséges fehérjebevitel a baba növekedéséhez

- Egészséges fehérjebevitel a babám súlyához
- Fehérje min?sége és mennyisége
- Fehérje szerepe a baba növekedésében és fejl?désében
- Fehérje szerepe az allergia ellen
- Gy?ztes formula

Drupal alapú webhely

Forrás webcím: <https://www.nestlebaba.hu/beba-optipro-2-tejalapu-anyatej-kiegészito-tapszer>

Hivatkozások

[1] <https://www.nestlebaba.hu/beba-optipro-2-tejalapu-anyatej-kiegészito-tapszer>

[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebaba.hu/beba-optipro-2-tejalapu-anyatej-kiegészito-tapszer&media=https://www.nestlebaba.hu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/product/beba_optipro_2_600g_3d_pac
OPTIPRO 2 tejalapú anyatej-kiegészít? tápszer

[3] <https://twitter.com/share?text=BEBA%20OPTIPRO%202%20tejalap%C3%BA%20anyatej-kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91%20t%C3%A1pszer%20&url=https%3A//www.nestlebaba.hu/beba-optipro-2-tejalapu-anyatej-kiegészito-tapszer>

[4] <https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebaba.hu/beba-optipro-2-tejalapu-anyatej-kiegészito-tapszer>

[5] <https://www.nestlebaba.hu/product-catalogue?product-stage%5B%5D=2191>

[6] <https://www.nestlebaba.hu/brand/beba>

[7] <https://www.nestlebaba.hu/printpdf/75656>